

Commission d'évaluation - Phase Conception : évaluée le 07/02/2019 - 91 points

Commission d'évaluation - Phase Réalisation : non évaluée à ce jour

Commission d'évaluation - Phase Usage : non évaluée à ce jour

### RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF « COURRIER SUD » ( 7 logements ) – Toulouse (31)



Bâtiment en cours de certification



**RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF** 

« COURRIER SUD » (7 logements)

Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019




www.envirobat-oc.fr











**SCIA Courrier Sud** 

Maître d'ouvrage

**Ryckwaert** Chevignard **Architectes** 

**Architecte** 

Atmosphères et

**BE Technique** 

Accompagnateur **BDO / AMO QEB** 

Laurence Ryckwaert et 100transitions **Candidature NoWatt** 



Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31
Grille : Logements collectifs
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



### Contexte / Genèse

- Le projet de la résidence Courrier Sud a pu être porté grâce au désir de réaliser un nouveau projet passif et participatif orienté sur la construction durable.
- Les futurs copropriétaires se sont réunis à plusieurs reprises afin de définir et de convenir des objectifs de leur résidence partagée : L'analyse du cycle de vie des matériaux et une conception passive pour minimiser les besoins de chauffage et d'électricité ont guidé les choix en conception et études.







Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or** 

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr












# Le projet dans son territoire

**VUES SATELLITES** 











Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019













# Le terrain et son voisinage

Résidence Chant'Ormeau voisine

Projet de la résidence Courrier Sud





Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs** 

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



# Costanie, lo FEDER Octanie, la Région Occitanie, Pyrfinées-Méditerranée.

### Enjeux durables du projet



#### Territoire et site : Intégration à son environnement

- Optimisation de la compacité du bâtiment vis-à-vis du profil complexe de la parcelle.
- Logements traversants ou bi-orientés pour la ventilation, les vues et les apports solaires.



#### Matériaux : Considérer la provenance, la fabrication et le recyclage

- Charpente, isolation et menuiseries extérieures issues de filières durables, biosourcées voir du recyclage local.
- Structure porteuse poteau-poutre béton et remplissage ossature bois pour la déconstruction des assemblages.



#### Energie: Tendre vers une très faible consommation

- Besoins en chauffage limités grâce à l'isolation et la récupération des apports gratuits pour niveau BEPOS.
- Certifications et objectifs : niveau E3 selon l'expérimentation E+C- et niveau BEPOS label Effinergie
- Le bâtiment passif et une étude PHPP réalisée.



#### Eau : Equilibre des usages en eaux potables et eaux de pluies

- Eaux de pluies récupérées et utilisées sur les espaces verts.
- Sols extérieurs perméables aux eaux de pluies (hors parties construites).



#### Confort et santé : Pour un habitat sain et agréable

- Intégration d'une masse thermique dans le bâtiment pour augmenter le confort thermique.
- Les matériaux choisis minimisent les pollutions intérieures et favorisant un confort acoustique.



#### Social et économie : Une résidence participative et intergénérationnelle

- Résidents mixtes et intergénérationnels : propriétaires et locataires cohabitent.
- Projet participatif avec conception d'espaces partagés
- Création d'une SCIA pour montage financier du projet en auto promotion



#### • Gestion de projet : Le participatif pour impliquer les habitants dans le processus

- Communication auprès des usagers pour les rendre acteurs de leur habitat. (DEM)
- Communication auprès des entreprises pour le respect de l'environnement en phase chantier.
- Création d'un syndicat coopératif bénévole pour la gestion de la copropriété.



à ce jour

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or** 

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr


















### Plan masse







Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr




















# Plan de rez-de-chaussée





Toulouse (31)

à ce jour

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : **Or** 

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr


















### Plan de R+1





Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : **Or** 

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr


















### Plan de R+2





Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019
















### Plan de sous-sol







Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception


Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31
Grille : Logements collectifs
Type de travaux : Neuf

Points hors bonus: **Neut** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019







Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs** 


Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



# Façade Sud-Ouest







Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80


Dernière mise à jour : 07/02/2019





# Façade Sud-Est











Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs


Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



# Façade Nord-Est











Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs** 


Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



# Façade Nord-Ouest









Toulouse (31)

à ce jour

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr










### Axonométries











Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019

















### Fiche d'identité





#### be or Phase Réalisation Phase évaluée Usage à ce jour non évaluée

## Le projet à travers les thèmes BDO





**RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF** « COURRIER SUD » (7 logements) Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019

















# Phase Usage non évaluée à ce jour

# Le projet à travers les thèmes BDO

**GESTION DE PROJET** 





RESIDENCE PASSIVE EN
HABITAT PARTICIPATIF
« COURRIER SUD » (7 logements)
Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs** 

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019

















Dhasa d'évalu

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31
Grille : Logements collectifs
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



# Le projet à travers les thèmes BDO GESTION DE PROJET

La gestion de projet pendant la conception, la réalisation et son exploitation :

#### Conception

- Le projet est élaboré de façon participative avec les futurs co-propriétaires.
- L'agence d'architecture Ryckwaert-Chevignard et le BE Atmosphères transmettent tous leurs conseils avisés suivant leurs expériences en bâtiments passifs.
- La gestion est réalisée à partir de l'accompagnement de ART Architecteurs (appartenant à la compagnie coopérative des Architecteurs).
- ART Architecteurs a la responsabilité de la gestion financière et de l'accompagnement tout au long du projet. Il permet une visibilité globale de l'opération et une transparence de suivi. A travers son expérience, il guide l'ensemble des démarches administratives et réglementaires.
- Un assistant à la maîtrise d'ouvrage, 100transitions, spécialisé en Performance Environnementale du Bâtiment (PEB) participe aux objectifs d'une construction durable et aux calculs de l'ACV suivant E+C-.

#### Réalisation

 Ces acteurs seront mobilisés pour la réalisation du projet en phase chantier et une charte chantier propre permet d'impliquer les nouveaux intervenants telles que les entreprises.

#### **Exploitation**

 Pendant l'usage du bâtiment : La gestion durable est anticipée à partir d'un guide d'usage et de maintenance : le dossier d'exploitation et maintenance. Les acteurs sont inscrits sur la plateforme Envirobat et invités à la commission.



# RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF

« COURRIER SUD » (7 logements) Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**<u>Grille : Logements collectifs</u>

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019













# Le projet à travers les thèmes BDO

SOCIAL & ÉCONOMIE

















Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31
Grille : Logements collectifs
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



### Le projet à travers les thèmes BDO

SOCIAL & ÉCONOMIE

#### • Un projet pour communiquer avec les habitants

- Implications des futurs usagers suivant réunions régulières
- Des réunions préalables à l'obtention du PC ont été menées en Mairie de Quartier et à l'Urbanisme.
- Sensibilisation et présentation du projet aux habitants des résidences voisines les plus proches.

#### Une résidence pensée avec une mixité et un mélange intergénérationnel

- Les logements seront soit occupés par les propriétaires, soit des locataires, les âges et activités de chacun sont variés. Deux logements profiteront de Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour une première acquisition.
- Les propriétaires participent au projet et sont sensibilisés à la construction durable et aux bons usages du bâtiment
- un jardin partagé et un atelier de bricolage sont à disposition pour échanger et créer du lien
- La majorité des logements sont évolutifs afin d'accompagner les différentes étapes de la vie d'un foyer.

#### • Un mise en œuvre pour une économie locale et solidaire

- Les entreprises majoritairement situées aux alentours du projet (-de 50km).
- Un des matériaux biosourcés (le Métisse®) est issu de la filière du recyclage 100% française et faisant partie des achats sociaux responsables.
- La plus grande partie des bois provient de filières régionales (avec accord et aide des entreprises susceptibles d'être retenues).



Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : Logements collectifs

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019





# Le projet à travers les thèmes BDO

**TERRITOIRE & SITE** 

















Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31
Grille : Logements collectifs
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



# Le projet à travers les thèmes BDO

**TERRITOIRE & SITE** 

- Le bâtiment a été conçu de manière la plus compacte possible par rapport au profil complexe de la parcelle.
- Les logements ont été pensés afin d'être traversants ou bi-orientés pour optimiser la ventilation nocturne mais aussi en pensant aux vues depuis les logements et pour diversifier les apports solaires.
- Etudié en fonction de l'orientation, le bâtiment ne crée pas de masque solaire sur les résidences voisines et n'en reçoit pas.





# Le projet à travers les thèmes BDO MATÉRIAUX





RESIDENCE PASSIVE EN
HABITAT PARTICIPATIF
« COURRIER SUD » (7 logements)
Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs** 

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr





















**MURS** 

ITE

Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or


Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs Type de travaux : Neuf

Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



Le projet à travers les thèmes BDO



0,13

#### bdo or Phase Réalisation Phase évaluée Usage à ce jour non évaluée à ce jour

#### **RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF** « COURRIER SUD » (7 logements) Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or


Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs Type de travaux : Neuf

Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



# Le projet à travers les thèmes BDO





### Le projet à travers les thèmes BDO ÉNERGIE





**RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF** « COURRIER SUD » (7 logements) Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019

















Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs Type de travaux : Neuf

Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019





### Le projet à travers les thèmes BDO

#### ÉNERGIE

#### Chauffage



- Préchauffage de l'air soufflé par logement via des centrales double flux individuelle, Marque : ZEHNDER type CONFO AIR Q350
- Chauffage par panneaux rayonnants, ZEHNDER type FARE TECH (à fluide caloporteur avec huile minérale inaltérable) P=33w/m²
- Sèche-serviette, Marque ZEHNDER type VIRANDO

#### Refroidissement



#### Éclairage



- Le confort d'été est assuré par le bon usage des protections solaires extérieures, par l'inertie du bâtiment et par la ventilation nocturne
- Ampoules basse consommation puissance limitée à 7W/m²
- Puissance totale en partie commune est de 1542 W
- Locaux communs par minuterie

#### **Ventilation**



# VMC double flux individuelle avec récupérateur sur air extrait: rendement certifié NF = 97%

- Débit de base logement 1: 150 m³/h conso <44 W</li>
- Débit de base logements 2 à 7 : 135m³/h conso < 31 W</li>

#### Eau chaude sanitaire



Production solaire: 9 capteurs thermiques, stockage collectif sur 1500L

 Surface installée : 21,50 m² Rendement optique : 78%

- Coefficient de pertes de 4,25 à 0,007W/(m².K)
- Appoint pompe à chaleur air/eau haute température de 16kW
- COP PAC: 2,89
- Raccordement possible des lave-linge et lave vaisselle à l'ECS
- Taux de couverture solaire thermique 70%

# Production d'énergie



- Photovoltaïque : Production estimée = 20.830 kWh//an
- 50 modules de puissance totale de 16,75kWc en surimposition
- Surface installée: 81,50 m²



Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs Type de travaux : Neuf


Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



### Le projet à travers les thèmes BDO

#### ÉNERGIE





Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs**Type de travaux : **Neuf** 


Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019




## Le projet à travers les thèmes BDO





# Consommation en énergie primaire par occupant (en kWh ep / occupant.an)



	Conventionnel	Prévisionnel*
5 usages (en kWh <sub>ep</sub> /m².an)	27,6	20,14
Tout usages (en kWh <sub>ep</sub> /m².an)	52,79	34,20

<sup>\*</sup> issus des résultats du calcul PHPP



### Le projet à travers les thèmes BDO **EAU**





**RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF** « COURRIER SUD » (7 logements) Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019

























Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs Type de travaux : Neuf Points hors bonus : 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



### Le projet à travers les thèmes BDO

EAU

- Bon équilibre des usages en eaux potables et eaux de pluies
  - Les eaux de pluies sont récupérées pour être utilisées sur les espaces verts dont le jardin potager partagé.
  - Les matériaux sont choisis pour leurs faibles besoins de consommation d'eau pendant les travaux
  - Les sols extérieurs sont perméables aux eaux de pluies des surfaces (hors parties construites : bâtiments et rampe sous-sol).
  - 38% de la surface de la parcelle est perméable.
  - Les pathologies du bâtiment liées à l'eau ont été anticipées au niveau du sous-sol, des parois verticales, des relevés d'étanchéité et de la toiture-terrasse. Le complexe total constitue une paroi isolée à elle seule et donc ne présente pas de risque de condensation.
  - Le guide, Exploitation et maintenance, permettra aux usagers d'être informés des bonnes pratiques liées à la consommation de l'eau.



### Le projet à travers les thèmes BDO **CONFORT & SANTÉ**





**RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF** « COURRIER SUD » (7 logements) Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019

















### RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF

« COURRIER SUD » (7 logements)

Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille : Logements collectifs

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019




## Le projet à travers les thèmes BDO

#### **CONFORT & SANTÉ**

#### Menuiseries

	COMPOSITION
CHASSIS	Mixte bois-alu de marque MC France
VITRAGES	Triple vitrage 4/16/4/16/4 remplissage argon (85%) Déperdition énergétique : Uw = 0,89 W/m²,K Facteur solaire : Sg moyen =0,48
OCCULTATIONS	Brise-soleil motorisés à lames orientables sur les façades Est, Ouest et Sud Et volets roulants motorisés sur les façades Nord.  + Brise-soleil fixes à lames verticales ou horizontales en fonction des orientations et usages.





30 %



Dhasa d'évalu

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs**Type de travaux : **Neuf** 

Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



#### Cottons Cot

### Le projet à travers les thèmes BDO

#### **CONFORT & SANTÉ**

#### Simulation Thermique Dynamique (STD)

Cumul des optimisations 1 et 2 : Réduction des parois vitrées et ajout de masse thermique

L'association des 2 optimisations permet de limiter l'apport de chaleur extérieur (réduction de la surface d'entrée du flux solaire radiatif) et de réduire dans le temps l'impact de la surchauffe - ce qu'on appelle le déphasage.

#### **RESULTATS OPTIMISATIONS 1+2**

	Taux de surchauffe En occupation	Classement PHPP	Nombre d'heures d'inconfort > 28 °C
Logement 1	8,0%	acceptable	16
Logement 2	5,0%	acceptable	16
Logement 3	6,0%	acceptable	14
Logement 4	8,0%	acceptable	15
Logement 5	9,0%	acceptable	8
Logement 6	8,0%	acceptable	13
Logement 7	9,0%	acceptable	14

#### **Avantages**

Peu d'impact sur le besoin de chauffage Bâtiment conforme au critère PHPP

#### Inconvánianta


Augmentation de l'impact environnemental du bâtiment


#### RESULTAT CONFORT D'ETE CHAUD

	Taux de surchauffe En occupation	Classement PHPP	Nombre d'heures d'inconfort > 28 °C
Logement 1	9,0%	acceptable	82 h
Logement 2	8,2%	acceptable	61 h
Logement 3	8,2%	acceptable	55 h
Logement 4	8,2%	acceptable	64 h
Logement 5	8,4%	acceptable	64 h
Logement 6	8,2%	acceptable	57 h
Logement 7	9,0%	acceptable	111 h

Les modélisations thermiques dynamiques avec le fichier météo « été chaud » dégradent considérablement le niveau de confort d'été.

#### ANNEXE 4 : EVOLUTION DE LA TEMPERATURE INTERIEURE SELON OPTIMISATIONS DU LOGEMENT LE PLUS DEFAVORABLE - LOGEMENT 7





Graphe 5 : Cumul optimisations 1+2 sur la semaine la plus chaude (courbe rouge température extérieure - courbe verte température intérieure au logement 7



Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31
Grille : Logements collectifs
Type de travaux : Neuf
Points hors bonus : 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



### Le projet à travers les thèmes BDO

#### **CONFORT & SANTÉ**

- La masse thermique au niveau des planchers intermédiaires retarde la perception des fortes chaleurs estivales. Ce stockage diurne pourra être évacué par l'ouverture des fenêtres pendant la nuit, permettant la ventilation nocturne.
- Un dossier d'Exploitation Maintenance a été réalisé afin d'informer et guider les usagers sur les bonnes pratiques telle que l'ouverture des fenêtres en été pour la sur-ventilation nocturne nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment.
- Les matériaux choisis contribuent aux conforts de l'habitat en évitant les pollutions intérieures et favorisant un confort acoustique. Des matériaux biosourcés ont été retenus, tels que le bois, l'isolant fibre de bois, l'isolant de coton recyclé, l'isolant avec liant biosourcé.
- L'utilisation de la laine de verre URSA PUREONE (sans formaldéhyde) permet de répondre aux besoins de sécurité incendie avec résistance au feu 1/2h en contre cloison intérieure avec le critère El30 avec R30 de protection des bois de structure.
- Des protections solaires fixes et/ou amovibles on été mises en place afin de minimiser les surchauffes éventuelles.



Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or

Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs**Type de travaux : **Neuf** 

Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019





### Pour conclure



#### Points pouvant être améliorés :

- Affiner les métrés des entreprises en fonction des besoins réels pour améliorer le bilan financier et être au plus juste de la réalité
- Travail approfondi à poursuivre avec les industriels
- Détails d'exécution précis à affiner pour une meilleure compréhension pour l'équipe de maitrise d'œuvre et les entreprises

#### Points remarquables:

- Auto promotion avec accompagnement guidée et gestion du projet
- Conception participative avec les futurs copropriétaire : mutualisation des recherches de financement.
- Grande utilisation de matériaux biosourcés français et recherches de bois régionaux.
- Bâtiment passif et Gain Bbio : -50,7 %
- Profit de la production solaire : eau chaude et électricité.



# Phase Usage non évaluée à ce jour

# RESIDENCE PASSIVE EN HABITAT PARTICIPATIF « COURRIER SUD » (7 logements)

Toulouse (31)

Phase d'évaluation : **Conception** 

Prérequis : Or


Version référentiel : **V3.31**Grille : **Logements collectifs** 

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019



### Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDO





Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31
Grille : Logements collectifs

Type de travaux : **Neuf** Points hors bonus : **80** 

Dernière mise à jour : 07/02/2019





### Innovation: Points à valider en commission

#### Confort et santé : 2 points



- Combinaison: Ventilation / Chauffage / Eau Chaude Sanitaire
- Conception passive + double flux haut rendement = réduction drastique des besoins de chauffage liés au renouvellement d'air
- Chauffage d'appoint électrique basse température intelligents et innovants



#### Social et économie : 2 points

- Création SCIA et syndicat coopératif bénévole
- Projet d'habitats participatifs avec propriétaires occupants et propriétaires bailleurs



#### Gestion de projet : 1 points

AMO et suivi du montage financier du projet par A.R.T. Architecteurs



Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



### Les acteurs du projet

#### MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS

#### MAITRISE D'OUVRAGE

SCIA (31) Courrier Sud



A.R.T. **ARCHITECTEURS (31)** 



#### **AMO QEB**

100TRANSITIONS(31)

### **100transitions**

#### **UTILISATEURS / Participants au** projet

- Lgt 1: Mme STERN
- Lgt 2: Mme RENE et Mr RINALDI
- Lgt 3: Mr et Mme BELLANGE
- Lgt 4: Mr ROSSARD et Mme COMBES
  - Lgt 5: Mr et Mme ROLLAND
  - Lgt 6: Mme RYCKWAERT
    - Lgt 7 Mr TABOURET

#### MAITRISE D'ŒUVRE ET ÉTUDES

#### **ARCHITECTES**

**RYCKWAERT** CHEVIGNARD (31)



#### BE THERMIQUE FLUIDES

ATMOSPHERES (31)



#### **BE STRUCTURE**

ICP (31)



#### **BE VRD Phase Conception**

VRD CONCEPT (82)









Phase Usage non évaluée à ce jour

Phase Réalisation évaluée à ce jour

#### **RESIDENCE PASSIVE EN** HABITAT PARTICIPATIF « COURRIER SUD » (7 logements)

Toulouse (31)

Phase d'évaluation : Conception

Prérequis : Or

Version référentiel : V3.31 Grille: Logements collectifs

Type de travaux : Neuf Points hors bonus: 80

Dernière mise à jour : 07/02/2019



www.envirobat-oc.fr





















